



(877) PET-FIX2  
(877) 738-3492

## Instrucciones Para el Cuidado

- Tu gato ha tenido la anestesia general y puede ser inestable o cansado. Si es así, mantenga el area confinada por un día.
- Los gatos puede tener alimentos y agua al regresar a casa. Retire el alimento hasta la mañana si se presenta vómito.

### PARA LA PRÓXIMA SEMANA...

- Mantega a su gato adentro si possible.
- No lave o limpie la incision. No bane a su gato para 7 días.
- Para las gatas, **un pequeño bulto bajo la piel es normal.**
- Mantenga separados los machos y hembras. Los machos castrados pueden ser fértiles hasta por seis semanas después de la cirugía.

Podemos programar un examen gratuita para los problemas de la cirugía. Cualquier problema autoinfligidas (causada por lamer, actividad excesiva, etc) puede incurrir en un cargo.

### POR FAVOR LLÁMENOS AL (877) 738-3492 SI:

- Su gato es incapaz de caminar 12 horas después de la cirugía, o no este comiendo ó tomando agua 24 horas después de la cirugía.
- Su gato tiene mucho dolor o recaído 48 horas después de la cirugía.
- Hay mucho hinchazón o sangrando en el sitio de la incisión.

En el caso de una emergencia cuando Pro Pet Fix está cerrado, llame a su veterinario habitual o llame al OC Emergency Pet Clinics en Fullerton a (714) 441-2925 o en Garden Grove a (714)537-3032.